



# DENON

***PROFESSIONAL***

## 音频录音和播放



**DN-300C** 1RU **NEW 新品**

CD/媒体播放器

- 平衡XLR和非平衡RCA输出
- 3.5mm (1/8英寸) 辅助输入
- 随机、重复和开机即播播放模式



**DN-300Z** 1RU

媒体播放器带蓝牙 (Bluetooth®接收器和AM/FM调谐器)

- 5合一多媒体播放器: CD、USB、SD、蓝牙、AM/FM调谐器
- RCA和平衡式XLR音频输出
- 支持WAV、MP3、AAC & CD-DA/CD-ROM播放



**DN-300MP** 2RU **NEW 新品**

多媒体播放器带功放和智能手机托架

- 通过蓝牙、USB或3.5mm辅助输入播放内容
- 智能手机/媒体托架
- 内置60W D类功放
- Euroblock扬声器输出, 支持4Ω, 70V和100V线路
- 平衡式XLR和非平衡式RCA输出



**DN-300UI** 1RU **NEW 新品**

因特网无线电台和FM广播播放器, 带250通道记忆

- 可访问全球20,000个无线电台
- 全球金融市场和天气状况的资讯中心
- 前面板USB, 播放WMA和MP3文件
- FM数字调谐器
- 多达250个记忆预设



**DN-300H** 1RU **NEW 新品**

数字AM/FM调谐器

- FM频率: 87.5–108MHz
- AM频率: 522–1629KHz (EU); 530–1710KHz (US)
- 自动搜索&PLL 石英锁屏式调谐器



**DN-501C** 1RU

CD/媒体播放器

- 卡槽式CD/USB播放
- 平衡式XLR输出
- RS-232C串行控制
- 通过USB直接进行iPod®/iPhone®数字式播放
- 支持CD-DA/WAV/MP3/AAC/AIFF音频文件格式



**DN-500CB** 1RU **NEW 新品**

CD播放器带蓝牙 (Bluetooth®、USB和辅助输入)

- 蓝牙3.0连接 (8) 台设备
- 平衡式XLR输出
- 卡槽式CD播放
- USB主机端口, 用于文件播放
- 10按键直接选择曲目
- RS-232C远程控制
- 机载音调控制



**DN-500BD** 1RU

蓝光 (Blu-Ray®)、DVD和CD

- 面板锁定和IR远程锁定功能防止篡改和误操作
- 开机即播按键无需多步操作, 即可简化、极快速运行
- RS-232C和IP控制
- 7.1通道音频模拟输出
- XLR平衡式音频输出



**DN-300CR** 2RU **NEW 新品**

专业级CD录音机

- CD-R和CD-RW录音机和播放器, 带坚固的卡槽式播放模式
- 开机即播
- 集成采样率转换
- OLED显示屏显示CD文本和ID3 标识
- +16%音调控制, 步进可调整
- 淡入/淡出录音



**DN-500DC** 1RU **NEW 新品**

双CD/媒体播放器, 带平衡式XLR输出和RS232控制

- 双CD、SD和USB媒体播放器
- 独立控制每个播放器的播放模式 (随机、顺序和单曲循环播放)
- 支持CD、CD-R、CD-RW、MP3和USB/SD WAV/MP3
- 每个播放器都具备平衡式XLR和非平衡式RCA输出
- RS-232C远程控制
- 标配IR远程控制



**DN-700C** 1RU

网络CD/媒体播放器

- 通过网络 (DLNA™) 传输音频
- 支持新的Denon Professional 音调控制app (通过App Store™下载)
- 通过IP控制 (以太网)、RS-232C、GPIO和IR支持外部控制
- 支持CD-DA、WAV、AIFF、MP3 & AAC文件的播放



**DN-500R** 1RU

SD/USB录音机

- 录音至SD/SDHC和USB, 格式为MP3和WAV (高达24-bit/96kHz)
- 双录音功能 (当主媒体满载时继续录音至备份媒体)
- 级联录音功能 (当主媒体满载时继续录音至备份媒体)
- XLR和RCA音频连接 (模拟和数字)



**DN-700R** 1RU

网络SD/USB录音机

- 级联录音功能 (当主媒体满载时继续录音至备份媒体)
- 录音至SD/SDHC和USB, 格式为MP3和WAV (高达24-bit/96kHz)
- 双SD录音
- 双录音功能 (同时录音至两个主备媒体)
- IP、RS-232C、GPIO、USB键盘远程控制

## SOLUTION SERIES

### DN-202WR

无线音频接收器

- 与DN-202WT一起使用，最多可连接10个单元
- 最远无线接收30m (100英尺) 音频信号
- 在一个系统中使用多台DN-202WR设备，实现更广泛的覆盖
- 2路平衡式XLR和2路非平衡式1/4" 音频输出
- 外部连接天线，确保最优化的发射和接收

### DN-202WT

无线音频发射器

- 与DN-202WR一起使用
- 最远可发射30m (100英尺) 音频
- 2路平衡式XLR和2路非平衡式1/4" 音频输出
- 2.4 GHz, 25通道, 10 dBm发射功率
- 外部连接天线，确保最优化的发射和接收



### DN-200BR

立体声蓝牙 (Bluetooth®) 音频接收器

- 通过蓝牙为任何音频系统增加平衡式输入
- 平衡式XLR和1/4英寸音频输出
- 范围最远达30m (100英尺)
- 坚固、耐用的建造品质，几乎可安装在任何地方
- 自动配对可记忆之前连接的设备

### DN-200AZB NEW 新品

带蓝牙 (Bluetooth®) 接收器的功放

- 蓝牙控制
- 4Ω, 70V, 100V功放
- Euroblock扬声器输出
- Euroblock线路输入

DENONPRO.COM

The term HDMI is a registered trademark of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

# DENON

**PROFESSIONAL**



官方微信



官方微博

易科 | **EZPRO**

深圳 0755-88308353  
成都 028-81453699

北京 010-65501188  
西安 029-88348186

上海 021-64831166  
沈阳 024-31098088

www.ezpointl.com  
info@ezpointl.com

DENON\_GUIDE\_4P\_EZ00334\_v2\_CN