

vSolution Cynap™ Core: 团队协作 & 无线演示



Cynap Core: 用该设备完成协作与无线演示!

Cynap Core提供高效协作和无线演示所需的核心特性。这款强大、安全、易用的协作系统是一体化的会议室解决方案。同时，它也是vSolution MATRIX自主学习教室协作解决方案的重要组成部分。

无需APP、无需适配器就可共享屏幕



利用智能手机或平板电脑内置的无线技术，即可连接并共享您的屏幕。我们的个人便携设备（BYOD）无线解决方案适用于所有 iOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Windows 和 Mac设备——完全支持 AirPlay, Chromecast和Miracast屏幕镜像投影功能。

捕捉好主意!




内置数码白板和注释功能，帮助您在开会时轻松创建其它内容，更支持多个用户同时在屏幕上进行注释。

vSolution会议功能包



选配的房间预定功能包界面无缝配合Outlook日历功能使用。可以轻松地在会议之前上传文件，会后自动分发文件，屏幕上的快速工具栏确保快速、轻松控制内容。

配置优势



它可以配置三个分离网络（即BYOD WiFi，控制和管理，以及互联网服务），这一特性在工作和学习环境搭建规划中是个非常大的闪光点。

即时接入Zoom会议!



Cynap Core支持Zoom视频会议。直接在Cynap Core轻松开启会议，或者加入预定的Zoom会议。支持WebRTC网页会议。

轻松演示和分享文档




您可以从云端、网络硬盘或移动设备轻松查阅、展示或共享您的文件，甚至无须再使用笔记本电脑——只需要带上储存了文件的USB，或直接从云端下载即可!

Office 365功能包



Office 365选配功能包能通过Cynap Core访问常用的Office 365应用程序（需要有效的Office 365账户）。可轻松打开所有文件，进行协作处理并分享给同伴。注意：不包含Skype for Business客户端。



WINNER

scn

**INSTALLATION
PRODUCT
AWARD**

Presented at
infocomm
2018

技术规格



Cynap遥控器

特性

Cynap Core

操作系统	Linux
输出分辨率	2160p30, 1080p60, 1080p30, 720p60
支持的无线镜像技术 (高达4K, 具体取决于设备)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
支持的镜像协议	AirPlay, Miracast (点对点 and MS-MICE), Chromecast, vSolution Cast
是否兼容 vSolution MATRIX	是, 仅限客户端
vSolution Link Pro 远程管理软件	是 (Windows 10桌面, Windows Server 2012 R2 & 2016标配)
媒体播放器: 支持的图片文件格式	GIF, JPEG, BMP, PNG
媒体播放器: 支持的文档文件格式	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
媒体播放器: 支持的视频文件格式	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
媒体播放器: 支持的音频文件格式	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
Touchback (触控) 功能	是, 适用于Windows设备(Miracast, vSolution Cast)
不同设备同时投影数量	4
云服务	是, Google Drive, Dropbox, Box, 坚果云, OneDrive, WebDAV
是否选配Office 365功能包	是, (不支持Skype for Business)
是否选配vSolution Meeting功能包	是
是否支持网络硬盘	是
数码白板和注释功能	是
受保护的/开放式演讲模式	是
是否支持网络会议	Zoom, WebRTC
是否可自定义背景图片	是
加密和保存用户个人设置	是, 保存到U盘
自定义背景及屏保	是
输入 / 输出	HDMI Out x1, Rear USB 3.0 x4, Front USB 2.0 x1, Audio Line In x1, Audio Line Out x1, 1 GigE LAN port x2
视频输入	不支持HDMI In (有需要可通过帧捕获器获得HDMI源)
蓝牙设备发现	是
WLAN标准	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 & 5GHz)
网络协议	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTMP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
IP 配置	DHCP, 静态 (IP 地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级
安全加密-局域网	IEEE 802.1X
安全加密-无线局域网	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise 或 IEEE 802.1X
RMS加密	是
外部控制	网站界面, Visualizer, 多点触控屏幕, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 选配遥控器
尺寸 (长x宽x高)	203 x 196 x 67mm (7.99 x 7.71 x 2.63 ")
电耗	最大80W
重量	1840g (4.05lb)
可选配件	选配遥控器, 19"安装配件, VESA安装配件 (75mm /100mm)
标配	电源, 天线

初步规格! 设计和规格可能会有变化!

WOLFVISION®



官方微信



官方微博

易科

EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com

WolfVision-cynap core-4P-EZ00431_CN