

vSolution Cynap 系统： 团队协作 & 无线演示解决方案




高效的演示、 协作及知识分享

我们认为，以尽可能简单易行的方式分享信息，并让分享的内容产生影响，是一件非常重要的事情。

我们致力于帮助您更透彻地阐述思想、自由地分享知识并与他人进行协作——不管您想要以什么方式分享，在什么时候分享，不管您的分享对象和您同处一室还是分布在世界各地。

因为知识对我们每一个人都很重要。



就像神经元是人类大脑快速处理和传输信息的必要细胞一样，WolfVision Cynap演示及协作系统是一种功能强大、用途多样且使用灵活的方式，可供人们轻松便捷地通过各种来源访问各类信息。

vSolution

CYNAP





连接媒体， 连接你我的思想

“Cynap 是一款功能强大的协作系统，可高效率地演示、记录和分发各种类型的多媒体内容和材料。”

Douglas Marsland - 英国爱丁堡赫瑞瓦特大学视听服务部主管。

选择您的Cynap系统



CYNAP PURE

接入便携设备：
轻松进行无线演示

一款小巧的便携设备（BYOD）无线演示解决方案，是教室、会议室和协作空间的合适选择，能满足它们对于高质量、易用性、无线投屏到中央屏幕等需求。



BYOD
screen sharing



Touchback-function



Enterprise
level security



Flexible network
integration



Room management APIs



Peripheral device
control

new



CYNAP PURE PRO

出众无线演示和协作

Cynap Pure Pro具有Cynap Pure所有的所有功能，另外具有较大型的系统Cynap的一些特性。Cynap Pure Pro是现有网络架构的理想扩展设备，可以提供高性能无线投屏功能，以及一系列热门协作工具。



BYOD
screen sharing



Whiteboard &
Annotation



Document &
Media Player



Zoom meetings
WebRTC



IP stream
receive



Integrated
Web browser



Audio/Video
USB input



Touchback
function



Enterprise level
security



Flexible network
integration



Room management APIs



Peripheral device
control



Office
365



vSolution
Meeting



互联互通 高级优选



CYNAP CORE

高级协作& 演示解决方案

Cynap Core是一个小巧易用的协作系统，提供团队协作的核心功能。具有高级网络集成功能，是小型固定安装应用场景的理想核心设备；同时，它也是MATRIX自主学习课堂解决方案的核心组成设备。



BYOD
screen sharing



Whiteboard &
Annotation



Document &
Media Player



Zoom meetings
WebRTC



IP stream
receive



Integrated
Web browser



Audio/Video
USB input



vSolution MATRIX
compatible



Advanced
network options



Touchback
function



Enterprise level
security



Room management
APIs



Peripheral device
control



Office
365



vSolution
Meeting

VS



HDBT
Option

CYNAP

现代化教室的核心设备

Cynap是一款功能强大的一体化无线协作和演示系统，配备媒体播放器，网络会议，录制和流媒体，BYOD无线屏幕共享和注释功能，是MATRIX协作解决方案的“主要工作站”。



BYOD
screen sharing



Whiteboard &
Annotation



Document &
Media Player



Touchback
function



Zoom meetings
WebRTC



IP stream
send/receive



Integrated
Web browser



Enterprise level
security



HD Video
recording



2x HDMI
input



Audio/Video
USB input



Room mana-
ge-ment APIs



Advanced
network options



Peripheral device
control



vSolution MATRIX
main station



vSolution
Meeting



Web-
casting



Panopto/Opencast
Lecture Capture



Office
365

Cynap Pure: BYOD 无线演示 轻松实现!

如果您的组织想要一款无线便携式设备接入 (BYOD) 演示解决方案——只要Cynap Pure就够了。适用于会议室、教室、协作空间的领先解决方案。

质量一流的超清4K UHD分辨率，使用简单方便，可同时投屏4个窗口，还有触摸反控等功能。现在就来了解我们优秀的无线BYOD屏幕共享解决方案 Cynap吧！



性能优越!

- >> 轻松设置，便捷使用
- >> 顺畅开始屏幕镜像，支持智能手机，手提电脑 & 平板电脑
- >> 不安装app，不使用加密狗
- >> 一流安全保障
- >> 出众硬件性能
- >> 远程管理

无需app、没有按钮、 不连网线，顺畅共享



Cynap Pure支持AirPlay、Miracast和Chromecast屏幕镜像，所以不需要安装app，不用通过任何的按钮控制、加密狗或其它软件就可以实现任意智能手机、手提电脑、平板电脑的投屏。

4K UHD 输出分辨率




4K UHD输出分辨率，每秒60帧速率，确保所有设备的投屏内容都能保持高质画面。其创新的 touch-back功能让你在主页面工作的同时保证平板端远程控制延时。

企业级安保




网络安全是首要考虑因素。我们有自主建立的封闭型Linux系统，100%无线数据加密，IEEE802.1x 认证，加上可自定义的安全特性，提供您所需要的安全保护。

专业集成




Cynap Pure可以即时设置和使用。可轻松配置设置，可自定义/准备API模块，确保专业集成度，满足您的所有需求。经过配置，可以控制周边设备。

远 程 管 理



vSolution Link Pro 软件免费使用，帮助用户轻松实现远程设置、监控、管理和更新不同位置的不同系统。

固件免费， 无须付费使用许



定期固件更新，为您提供新的功能和改进特性，帮助延长您所购买的设备的使用寿命，提高投资回报率。



一流的演示质量！

- >> 直观的用户界面
- >> 不安装App，没有加密狗的无线屏幕共享，所有平板电脑、智能手机&平板电脑适用。
- >> 支持AirPlay, Miracast, Chromecast, vSolution Cast



Cynap Pure Pro: 灵活的演示 & 协作!

Cynap Pure Pro具有Cynap Pure所具备的所有功能特性，加上较大型系统Cynap所拥有的许多特性，这款设备是不需要安装app，不需要使用按钮控制的投屏设备，具有一系列其它热门的协作工具。会议室、课室和协作空间都能从这个设备的诸多功能中受益，例如网络会议、注释和白板功能，以及媒体服务器、网页浏览器等等——这些功能和特性都可以在Cynap用户界面顺畅使用。





Cynap Pure Pro: 具备协作所需的热门 工具，扩展升级新版本

集成网页浏览器



屏幕并排显示网页内容，以及您的常规演示材料；
给予教室或会议室较高的灵活度。

在任意开放窗口 做注释



利用内置的注释功能做内容注释，也可以把想法写
在数字白板上，保存输出，备日后使用。

从任意设备源访 问文件 source



轻松从云端、网络硬盘或者移动设备镜像共享数
据——手提电脑甚至不再是必要设备——只需要携
带U盘即可，甚至可以从云端直接下载！

即时接入Zoom会 议



Cynap Pure Pro支持Zoom视频会议。直接在Cynap
Pure Pro轻松开启会议，或者加入预定的Zoom会
议。支持WebRTC网页会议。

vSolution 会议功能包



选配的房预定功能包界面无缝配合Outlook日历功能
使用。可以轻松地在会议之前上传文件，会后自动分
发文件，屏幕上的快速工具栏确保快速、轻松控制内
容。

Office 365 功能包




直接从Cynap Pure Pro访问Office 365 app (需要激
活Office 365账户。文件轻松打开，协作方便，还能
共享给组员。注意：不标配Skype for Business客户
端。

Cynap Core: 团队协作 & 演讲演示的核心设备！

Cynap Core提供高效协作和无线演示所需的特性。这款强大、安全、易用的协作系统是一体化的会议室解决方案。同时，它也是vSolution MATRIX自主学习教室协作解决方案的重要组成部分。

配置优势



它可以配置三个分离网络（即BYOD WiFi，控制和管理，以及互联网服务），这一特性在工作和学习环境搭建规划中是个非常大的闪光点。

无需App，无加密狗 屏幕共享！



通过您的移动设备中内置的无线技术连接和共享屏幕。我们的无线BYOD解决方案适合所有iOS, iPadOS, Android, Chrome OS, Windows 和 Mac设备——完全支持AirPlay, Chromecast, 和 Miracast屏幕镜像。

即时接入Zoom会议！



Cynap Core支持Zoom视频会议。直接在Cynap Core轻松开启会议，或者加入预定的Zoom会议。支持WebRTC网页会议。

捕获好主意！



内置数码白板和注释功能，轻松创建添加内容。支持多个用户同时在屏幕上进行注释。

轻松显示&共享文件




轻松从云端、网络硬盘或者移动设备镜像共享数据——手提电脑甚至不再是必要设备——只需要携带U盘即可，甚至可以从云端直接下载！

vSolution会议功能包




选配的房间预定功能包与Outlook日历完美结合。它能轻松在会议前上传文件，并在会议结束后自动分发内容，屏幕上的快捷工具栏确保快速轻松控制所有内容

Office 365 功能包



直接从Cynap Core访问Office 365 app (需要激活Office 365账户)。文件轻松打开，协作方便，还能共享给组员。

注意：不标配Skype for Business客户端。



vSolution Cynap™

演示, 协作 & 知识共享

就像神经元是人类大脑快速处理和传输信息的必要细胞一样，WolfVision Cynap 演示及协作系统是一种功能强大、用途多样且使用灵活的方式，可供人们轻松便捷地通过各种来源访问各类信息。这是鼓励参与、互动与协作的理想系统，适用于教育、商用和法庭等应用场景。Cynap可选配功能包，以作为我们的vSolution MATRIX协作解决方案的“主要工作台”使用。



媒体播放器: 获取所需信息

Cynap可以播放、显示、录制并以流媒体同步播放主流媒体文件，为会议、演讲和协作会提供

较高的灵活性。轻松获取本地或者云端保存的信息，也可以插入U盘播放文件。



视频录制 / 演讲录制

全高清视频录制各种类型的内容材料，比以往更便捷地灵活录制多源、多媒体教学内容。添加选配的Capture录制功能包之

后，Cynap也可作为Panopto和OpenCast视频管理平台的视频录制媒介。



网播：高效知识分享

有了我们选配的网播功能包，就能通过Wowza，YouTube，Facebook Live等方式，轻松地以流媒体形式对直播或点播内容。

另外，与演讲者处于同一网络中的学生或同事可以通过他们的移动设备中的vSolution app录屏。



无线演示：自带设备 (BYOD)

vSolution提供全功能无线BYOD解决方案，适用于所有智能手机、平板电脑和手提电脑。支持AirPlay、Chromecast、和Miracast镜像投

屏功能。能在不安装其它app，不使用加密狗或者更多软件的前提下，同时连接多达4台设备，同时投屏输出4K分辨率的画质。






“Cynap 是一款功能强大的协作系统，可高效率地演示、记录和分发各种类型的多媒体内容和材料。”

Douglas Marsland -
英国爱丁堡赫瑞瓦特大学视听服务部主管。



Office 365 功能包

Office 365功能包内含常用的Office 365 app，例如 Word, Power-Point, Excel, Outlook, Microsoft Teams, 以及OneNote (需要激活Office 365账户才能使用)。



可连接Zoom会议

Cynap支持Zoom视频会议。可以直接从Cynap系统即时发起会议或者加入预定好的Zoom会议。



白板 and 注释

结合Cynap系统内置的数字白板和注释功能。可以轻松记录和分享手写笔记以及其它的多媒体信息。



会议室预定

vSolution Meeting会议功能选配安装包把房间预定功能集成到Cynap，Cynap的界面配合Outlook日历无缝使用，也具有特别房间预定功能。




vSolution MATRIX: 联网音视频技术，协助主动学习

vSolution MATRIX是WolfVision创建的一种以AV over IP为基础的协作解决方案，它利用了现有的网络基础模块，通过多个Cynap / Cynap Core单元把音视频流传输到不同的屏幕中。

作为Cynap系统功能包的升级版，它适合各种规模的互动学习教室、培训室及法庭，及任何需要利用多个显示屏进行协作学习及工作的其它应用场景。

Cynap单元配备一个功能包后，可被分配为房间的“主”系统，通过现有的Cynap或Cynap Core系统连接到多个工作站。房间主屏幕和其它显示器之间共享内容的同时，现有的Cynap系统自行进行各自的处理。这能避免额外的编码/解码硬件需求。



企业级加密规格确保工作站之间内容资料传送的安全性，这个可扩展的高效演示与团队协作解决方案提供了全面的性能，可靠性可媲美传统音视频分配方法。



INAVATION AWARDS
TECHNOLOGY FINALIST 2019



轻松拖放控制多个屏幕

每个工作站的Cynap系统均为用户提供直观易用的协作工作环境，简单的拖放界面允许您轻松地在房间内不同屏幕之间移动内容。

Room View用于控制多个显示屏之间的内容推送和提取，可灵活配置名称、数字或颜色等，支持多达40个工作站准确配对学习房间的实际布局。

对于使用多个房间布局的配置，最多可以配置5个房间视图模板，还可储存以备需要时使用。还可以设置最多5个预定义组，以应对需要把内容推送到特定显示屏组的环境。




vSolution MATRIX: 关键优势

多功能工作空间



一间或多间协作空间可以独立于主中心工作站运作，从而提高空间利用率。工作站可用于多个独立分组，多个小组独立使用。

轻松远程控制



通过免费使用的vSolution Link Pro软件轻松远程设置、管理和更新vSolution MATRIX系统中的多个Cynap/Cynap Core单元。

免费固件更新，没有隐形消费！




所安装的工作站多达40个时，WolfVision有个很大的优势，就是它不再收取订阅费用，或者对每个工作站重复收取许可费用。所有固件更新都是免费的，提高投资回报率，防止系统过时。

专业的建议，成熟的技术



我们拥有250+个以上的vSolution MATRIX主动学习教室固定安装成功案例，您可以放心咨询我们的专业国际成熟团队，获取解决方案相关的专家建议、服务和支持。

配置优势



它可以配置三个分离网络（即BYOD WiFi，控制和管理，以及互联网服务），这一特性在工作和学习环境搭建规划中是个非常大的闪光点。

文件触手可及



世上没有完全一致的课堂，所以我们的MATRIX解决方案让您从云端、互联网、FTP、USB或其它源获取文件，并把文件轻松分享到各个工作站，在课堂发挥较高灵活性！

无需 App，没有加密狗的工作和学习应用



市面上的其它解决方案需要使用app、加密狗、安装其它软件。WolfVision能够不使用app、加密狗，顺畅无困扰地为所有使用者提供使用环境。

企业级安保规格



建立在安全、不可篡改的Linux平台上，100%数据加密，用户可配置安全特性，因此vSolution MATRIX可满足所有组织的安全需求。

“

“我们因为vSolution MATRIX的灵活度和易用性最终选择了它。我们发现其它解决方案的镜像功能并不那么好，但我们很注重这一点。WolfVision在细节上的许多投入增强了我们对这个产品的信心。这个房间有效地分割为16个小组讨论室和一个阶梯教室！”

Wayne Buttigieg

伦敦商学院基础设施和媒体服务主管



++ Video ++

London
Business
School

Cynap 系统规格



特点	Cynap Pure	Cynap Pure Pro	Cynap Core	Cynap
操作系统	Linux	Linux	Linux	Linux
输出分辨率	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p30, 1080p60/30, 720p60	2160p60, 2160p30, 1080p60
支持的无线镜像设备 (高达4K , 取决于设备)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
支持的镜像协议	AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (Peer-to-Peer and MICE), Chromecast, vSolution Cast
vSolution MATRIX 兼容	-	-	Yes, client only	Yes (main station via optional feature pack, or client)
媒体播放器: 支持的图片文件格式	-	GIF, JPEG, BMP, PNG	GIF, JPEG, BMP, PNG	GIF, JPEG, BMP, PNG
媒体播放器: 支持的文档文件格式	-	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
媒体播放器: 支持的视频文件格式	-	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
媒体播放器: 支持的音频文件格式	-	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
最大投屏窗口数量	4	4	4	4
双屏幕功能	-	-	-	Yes
本地串流	-	-	-	Yes (Unicast/ Multicast), RTP, RTSP
网播 (Wowza, YouTube, Facebook 等等)	-	-	-	Yes, via optional Feature Pack
本地视频录制	-	-	-	Yes, up to 1080pHD, 30fps
屏幕捕捉媒介 (Panopto/Opencast)	-	-	-	Yes, via Feature Pack option
云服务	-	Yes, Google Drive, Dropbox, Box, JIanguoyun, OneDrive, WebDAV	Yes, Google Drive, Dropbox, Box, JIanguoyun, OneDrive, WebDAV	Yes, Google Drive, Dropbox, Box, JIanguoyun, OneDrive, WebDAV
选配Office 365功能包	-	Yes	Yes	Yes
选配vSolution Meeting功能包	-	Yes	Yes	Yes
访问网络驱动器	-	Yes	Yes	Yes
白板和注释	-	Yes	Yes	Yes
受保护/开放演讲模式	是 (通过房间控制系统)	Yes	Yes	Yes
支持网络会议	-	Zoom, Microsoft Teams, WebRTC	Zoom, Microsoft Teams, WebRTC	Zoom, Microsoft Teams, WebRTC
vSolution Link Pro 远程管理软件	是	Yes	Yes	Yes
加密并保存个人设置	-	Yes, save onto USB stick	Yes, save onto USB stick	Yes, save onto USB stick
内置网页浏览器和屏保	-	Yes	Yes	Yes
视频输入	-	HDMI In not supported (HDMI source possible via frame grabber if required)	HDMI In not supported (HDMI source possible via frame grabber if required)	HDMI x2 (HDMI with HDCP 1.4)
HDBaseT 1.0 输入	-	-	-	Optional x1 (only when HDMI input 2 is not in use)
视频输出	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x1	HDMI x2 (HDMI with HDCP 1.4)
HDBaseT 1.0 输出	-	-	-	Optional x1 (only when HDMI output 1 is not in use)
音频	通过 HDMI 输出, USB	Via HDMI out, USB	Line in / Line out (unbalanced, 3.5mm)	Line in / Line out (unbalanced, 3.5mm)
USB 端口	后部USB 3.0 x2, 前部USB 3.0 x2	Rear USB 3.0 x2, Front USB 3.0 x2	Rear USB 3.0 x4, Front USB 2.0 x1	Rear USB 3.0 x4, front USB 2.0 x1
LAN 端口	是 1x 1GigE	是 1x 1GigE	是 2x 1GigE	是 2x 1GigE
蓝牙设备发现	是	是	是	是
WLAN 标准	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 & 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 & 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n (2.4 & 5GHz)	802.11 ac/a/b/g/n, (2.4 & 5GHz)
网络协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS	TCP/IP, FTP, HTTP, HTTPS, SNTP/NTP, SSL, SSH, UDP, LDAP, LDAPS
IP配置	DHCP, 静态 (IP 地址, 子网掩码, 默认网关, DNS 服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, Static (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS 服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, Static (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS 服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, Static (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS 服务器), Proxy, 接口优先级
LAN安全认证	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X
无线WLAN安全加密或	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise or IEEE 802.1X
RMS 加密	是	是	是	是
外部控制	多点触控显示屏, 网络接口, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 可选遥控器	多点触控显示屏, 网络接口, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 可选遥控器	网络接口, Visualizer, 多点触控显示屏, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 可选遥控器	遥控器, 网络接口, Visualizer, 多点触控显示屏, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 设备状态显示屏
尺寸 (L x W x H)	115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46")	115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46")	203 x 196 x 67mm (7.99 x 7.71 x 2.63")	245 x 245 x 79mm (9.65 x 9.65 x 3.1")
功耗	最大65W	最大65W	最大80W	最大105W
重量	480g (1.06lb)	480g (1.06lb)	1840g (4.05lb)	2530g (5.58lb) 标准配置
可选配件	可选遥控器	可选遥控器	可选遥控器, 19" 机架安装, VESA安装(75mm /100mm)	19"机架单元安装, 桌下安装, USB hub, HDBaseT-TX模块
标配	电源, VESA 安装(75mm /100mm)	电源, VESA 安装 (75mm /100mm)	电源, 天线	遥控器, 电源, 天线, LAN网线

vSolution MATRIX 规格

Features

描述	选配功能包。在单个Cynap中激活，用于在多个Cynap和Cynap Core之间启用网络音视频流媒体功能。
需要vSolution MATRIX的Cynap系统数量	1
同一房间安装 Cynap / Cynap Core最大数量	40
是否需要额外的编码/解码器	否
触屏兼容	是
串流最大分辨率	1080p30
注释 (协作模式)	所有连接的工作站可以编辑同一份文档。如有需要可以隐藏某些工作站的修改和注释内容。
控制选项	Browser-based control with user-defined Room View layout
可自定义的房间视图布局	是, drag & drop configurator with user-defined stations labelled using names, numbers or colours
房间视图模板	是, up to 5 templates can be saved for installations using multiple room layouts
设定屏幕内容群组	是, 主屏幕内容共享到群组, 群组数量可达5个
工作站开机 / 关机	是
显示一个屏幕 / 显示所有屏幕	是, 通过房间视图检查当前显示内容在特定屏幕上或所有屏幕上的状态
不同屏幕之间共享内容	是, 把主屏幕内容推送到一个或所有屏幕。把一个工作站的内容抽到主屏幕显示
小组工作模式	可以独立运行单个工作站, 不需要主站台
指导模式	启用后, 导师可以通过房间视图把一个工作台的内容提取或推送内容到其它工作台, 不需要使用主 Cynap 的屏幕过渡内容。
从主站共享加密文件到客户端站	是, 可以送到一个甚至所有工作站。接收方会弹出窗口提醒。或者在设置打开“自动打开文件”选项。
网络要求	千兆以太网
IP组播组地址范围	224.3.0.0 至 224.3.0.10
交换机要求	1千兆以太网, 2层或3层网络, 启用IGMP Snooping协议
串流	H.264
音频	可以在学生工作台启用音频
管理工具, 远程设置, 更新和管理	vSolution Link Pro软件 (用于Windows 10 Desktop, Windows Server 2012 R2 & 2016) 支持管理项目, 包括集中化固件更新, 检查Cynap和Wake-on-LAN状态。可以创建和分发设置文件至多个Cynap系统。
LAN安全认证	IEEE 802.1X
加密所有无线内容 (WLAN)	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise 或 IEEE 802.1X

具体Cynap/Cynap Core系统的参数规格请参考Cynap & Cynap Core规格参数表。

设计和参数规格可能变更, 恕不另行通知。



vSolution
MATRIX
Networked AV solutions

探索更多WolfVision解决方案!



2020年1月版本

请联系WolfVision代理商易科国际了解更多信息，体验我们解决方案的出众性能，齐全功能和独特的便利性、灵活性，提升所有环境的沟通、合作、知识共享。

您的WolfVision伙伴:



More information:

WOLFVISION®
www.wolfvision.com

公司总部:

WolfVision GmbH
6833 Klaus / Austria
Tel. +43 5523 52250
wolfvision@wolfvision.com

日本销售办公室
WolfVision Co. Ltd.
Tel. +81 3 6233 9465
wolfvision.japan@wolfvision.com

美国销售办公室
WolfVision, Inc.
Tel. +1 770 931 6802
sales@wolfvision.us

北欧销售办公室
WolfVision Nordic (Norway)
Tel. +47 9186 9736
wolfvision.nordic@wolfvision.net

英国销售办公室
WolfVision UK Ltd.
Tel. +44 1628 509 067
wolfvision.uk@wolfvision.com

中东销售办公室
WolfVision Middle East (Dubai)
Tel. +971 5617 40008
wolfvision.mideast@wolfvision.com

亚洲销售办公室
WolfVision Pte. Ltd. (Singapore)
Tel. +65 6636 1268
wolfvision.asia@wolfvision.net

德国销售办公室
WolfVision GmbH
Tel. 0800 9828 787
wolfvision.deutschland@wolfvision.com

