

Cynap Pure系列： 无线演示、网络会议& 团队协作



选择适合您的Cynap型号!



CYNAP PURE MINI

经济款无线演示设备

一款易用、经济的无线演示设备，是小型教室和中小型会议室的理想之选。



BYOD屏幕共享



触摸反控功能



企业级安全防护



灵活网络集成



远程控制工具



房间管理API



外部设备控制



CYNAP PURE

BYOD: 让无线演示更简单

广受欢迎的BYOD无线演示解决方案，适合各种规模的会议室和教室，其亮点是易用且高质量的无线投屏功能。



BYOD屏幕共享



触摸反控功能



企业级安全防护



灵活网络集成



远程控制工具



房间管理API



外部设备控制



白板功能



实时查看模式



CYNAP PURE PRO

出众的无线演示与协作系统

Cynap Pure Pro在延续Cynap Pure所有功能的基础上，增添多平台网络会议等功能，并集成一系列流行的协作工具，能够实现高质量无线投屏。



BYOD屏幕共享



触摸反控功能



企业级安全防护



灵活网络集成



远程控制工具



房间管理API



外部设备控制



白板&注释



实时查看模式



文件&媒体播放



集成网络浏览器



音频/视频USB输入



Microsoft 365
(包含Teams会议软件)



IP流接收



多平台网络会议




Cynap Pure系列: 无需App、无需小辫子、无需HDMI线!

Cynap Pure Mini、Cynap Pure和Cynap Pure Pro 是行业领先的BYOD无线演示解决方案，是各类会议室、教室的理想之选。



无论是经济款Cynap Pure Mini、Cynap Pure还是升级款（带有白板、内置网络会议等功能）Cynap Pure Pro 均支持AirPlay、Miracast和Chromecast投屏协议，具有4K超高清输出分辨率且易于使用，能够为您带来无与伦比的协作工作和学习体验。



性能至臻!

- 设置简单、使用方便
- 适用于手机、笔记本电脑和平板电脑的易用的无线投屏功能
- 无需安装应用、无需加密狗
- 一流的安全性能
- 卓越的硬件性能
- 支持远程管理和运行

让无线演示变得更简单!

白板&注释工具



您可以通过注释功能在您的资料上添加注释，或使用白板功能做记录。从相连的摄像机或Visualizer输出的文件可以在屏幕上显示，您也可以使用思维导图功能来获得绝佳的协作体验。

4K超高清输出分辨率



Cynap Pure系列产品每秒60帧的4K超高清输出分辨率可确保来自任何设备源的投屏内容都能清晰显示。创新的触摸反控功能可让您在使用电子白板的同时远程控制您的笔记本电脑。

企业级安全防护




网络安全性是在引入无线协作解决方案时需要重点考虑的因素。WolfVision的封闭式Linux系统能够提供100%无线数据加密、IEEE802.1x认证和一系列自定义安全功能，为您构建高度安全的使用环境。

专业集成



Cynap Pure系列产品是真正的“即插即用式”解决方案，易于设置。支持自定义的API模块能够实现专业集成，满足您的各项需求。

远程管理和运行



WolfVision免费提供vSolution Link Pro软件，让您方便地对多个系统进行远程设置、监控、管理和更新。

免费固件更新



定期的固件更新为您提供各种新功能和改进，有助于延长产品使用寿命，最大限度地提高您的投资回报率。

实时查看模式/ 主持人模式



Cynap Pure和Cynap Pure Pro具有的基于浏览器的实时查看模式 (Live Viewer Mode)，可以让多个用户通过有线或无线网络，在自己的个人设备上轻松的使用浏览器查看房间主显示器上的内容。

在Cynap Pure和Cynap Pure Pro的主持人模式 (Moderator Mode) 下，授权的多个用户可以在白板上进行书写；Cynap Pure Pro还允许多个用户在任何打开的窗口上进行注释。



Cynap Pure Pro: 集成MS 365 & 网络会议

Cynap Pure Pro在延续Cynap Pure Mini和Cynap Pure所有功能的基础上，集成Zoom和Microsoft Teams，并增加注释&白板、媒体播放、网页浏览器等功能，能够实现无需App、无需小辫子的高质量无线投屏功能。所有功能都通过WolfVision屡获殊荣、易于使用的Cynap GUI实现无缝操作。

Cynap Pure Pro: 附加功能

集成网络浏览器



支持在屏幕上并排显示基于网络的内容和日常演示材料，帮助您在教室或会议室实现灵活展示。

轻松展示& 分享文档



您可以通过云端、网络硬盘或移动设备轻松地在屏幕上共享文件。甚至无须再使用笔记本电脑——只需要带上储存了文件的USB，或直接从云端下载即可！

选配的 Microsoft 365工具包



您可以通过Cynap Pure Pro访问Microsoft 365应用程序，包括Microsoft Teams（需激活Microsoft 365账户）。文件易于打开，支持协作处理，并能与团队成员共享。

多平台网络会议！



Cynap Pure Pro的多平台网络会议解决方案可以直接在设备上运行，并针对BYOM网络会议系统常见的诸多问题进行了优化。

多平台网络会议解决方案消除了复杂的多步骤设置和带宽问题，您可以通过触摸屏或任何笔记本电脑、智能手机、平板电脑轻松启动和控制Zoom、MS Teams* 或基于WebRTC的无线会议。

通过集成来自Microsoft 365、内置媒体播放器、网络浏览器或白板的内容，网络会议能够为所有参与者带来灵活、一致、协作的工作和学习体验。

WebRTC ZOOM T

*MS Teams: 仅当选配了Microsoft 365功能包并升级后才能使用。

技术规格参数

特性	Cynap Pure Mini ^{NEW}	Cynap Pure	Cynap Pure Pro
操作系统	Linux	Linux	Linux
输出分辨率	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60	2160p60/30, 1080p60/30, 720p60
支持无线投屏的设备 (最高可达4K, 具体取决于设备)	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS	iOS, iPadOS, Android, Windows, macOS, Chrome OS
支持的投屏协议	AirPlay, Miracast (点对点及MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (点对点及MICE), Chromecast, vSolution Cast	AirPlay, Miracast (点对点及MICE), Chromecast, vSolution Cast
不同设备同时投屏数量	4	4	4
媒体播放器: 支持的图片文件格式	-	-	GIF, JPEG, BMP, PNG
媒体播放器: 支持的文档文件格式	-	-	PDF, Word, PowerPoint, Excel, Text, HTML
媒体播放器: 支持的视频文件格式	-	-	AVI, WMV, MOV, MP4, DivX, MKV, M4V, OGV
媒体播放器: 支持的音频文件格式	-	-	MP3, WMA, MKA, OGA, OGG
是否支持触摸反控功能	是, 适用于Windows设备 (Miracast & vSolution Cast)	是, 适用于Windows设备 (Miracast & vSolution Cast)	是, 适用于Windows设备 (Miracast & vSolution Cast)
是否支持云服务	-	-	是, Google Drive, Dropbox, Box, 坚果云, OneDrive, WebDAV
选配工具包	-	-	Microsoft 365
是否支持网络硬盘	-	-	是
是否配备白板和注释功能	-	是, 白板	是
支持的网络会议	-	-	Zoom, WebRTC, Microsoft Teams* (*带有可选的功能包升级)
是否可以加密和保存用户个人设置	-	-	是, 保存到U盘
是否集成网络浏览器和屏幕保护程序	-	-	是
是否集成实时查看模式 (在个人设备上实时查看投屏内容)	-	是	是
是否集成用于远程管理和固件更新的 vSolution Link Pro 软件	是	是	是
输入/输出	HDMI Out x1, Front USB x2, 1x 1GigE LAN port	HDMI Out x1, Front USB x2, 1x 1GigE LAN port	HDMI Out x1, Rear USB 3.0 x2, Front USB 3.0 x2, 1x 1GigE LAN port
视频输入	-	-	- (HDMI输入通过第三方USB图像采集卡)
音频	通过HDMI输出, USB	通过HDMI输出, USB	通过HDMI输出, USB
是否可以发现蓝牙设备	是	是	是
Wifi标准 (Wi-Fi 5)	Access Point模式下2.4GHz / Infrastructure模式下2.4&5GHz	Access Point模式下2.4GHz / Infrastructure模式下2.4&5GHz	Access Point模式下2.4GHz / Infrastructure模式下2.4&5GHz
网络协议	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP	TCP/IP, HTTP, HTTPS, SNMP/NTP, SSL, SSH, UDP
IP配置	DHCP, 静态 (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, 静态 (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级	DHCP, 静态 (IP地址, 子网掩码, 默认网关, DNS服务器), Proxy, 接口优先级
局域网安全认证	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X	IEEE 802.1X
无线网安全加密	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise或IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise或IEEE 802.1X	WEP, WPA2, WPA2 Enterprise或IEEE 802.1X
外部控制	多点触控屏幕, 网站界面, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 选配遥控器	多点触控屏幕, 网站界面, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 选配遥控器	多点触控屏幕, 网站界面, 房间控制系统, 键盘/鼠标, 选配遥控器
是否支持外部设备控制	是	是	是
尺寸 (长 x 宽 x 高)	70 x 70 x 35 mm (2.76 x 2.76 x 1.37 ")	70 x 70 x 35 mm (2.76 x 2.76 x 1.37 ")	115 x 110 x 37 mm (4.53 x 4.33 x 1.46 ")
功耗	24W	24W	65-90W
重量	260g (0.57lb)	260g (0.57lb)	480g (1.06lb)
可选配件	选配遥控器	选配遥控器	选配遥控器
标配	电源, VESA安装配件	电源, VESA安装配件	电源, VESA安装配件

设计规格如有更改恕不通知 | 2022年9月

WOLFVISION[®]

www.wolfvision.com



易科 | EZPRO

深圳 0755-86919611
成都 028-83336486

北京 010-65501188
西安 029-88348186

上海 021-64831166

www.ezpro.com
info@ezpro.com